

Dohovor proti dopingovej Rady Európy (T-DO)

Svetová antidopingová agentúra (WADA)

Svetový antidopingový kódex

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTKOK A METÓD NA ROK 2015

MEDZINÁRODNÁ NORMA

Oficiálny text Zoznamu zakázaných látok a metód aktualizuje Svetová antidopingová agentúra (WADA) a je publikovaný v angličtine a francúzštine. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi anglickou a francúzskou verziou bude určujúca anglická verzia. **V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi oficiálnym textom a slovenskou verziou je rozhodujúce anglické znenie.**

Tento zoznam je platný s účinnosťou od 1. januára 2015.

V súlade s článkom 4.2.2 Svetového antidopingového kódexu sú všetky **Zakázané látky** považované za „špecifikované látky“ okrem látok zo skupín S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a a Zakázaných metód M1, M2 a M3.

TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A METÓDY (POČAS SÚŤAŽE AJ MIMO SÚŤAŽE)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NEZAVEDENÉ LÁTKY

Všetky farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín Zoznamu zakázaných látok a metód, a ktoré nie sú aktuálne schválené žiadnym vládny reguláčnym orgánom pre liečebné použitie u ľudí (napr. látky v predklinickom alebo klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog, tzv. *designer drugs*, lieky schválené len na veterinárne použitie), sú zakázané po celý čas.

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky sú zakázané.

1. Androgénne anabolické steroidy (AAS)

a) Exogénne* AAS, zahrňujúce:

1-androsténdiol (5 α -androst-1-én-3 β ,17 β -diol); **1-androsténdión** (5 α -androst-1-én-3,17-dión); **bolandiol** (estr-4-én-3 β , 17 β -diol); **bolasterón**; **boldenón**; **boldión** (androst-1,4-dién-3,17-dión); **danazol** ([1.2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-én-20-yn-1 α -ol); **dehydrochlormetyltestosterón** (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -metylandrosta-1,4-dién-3-ón); **desoxymetyltestosterón** (17 α -metyl-5 α -androst-2-én-17 β -ol); **drostanolón**; **etylestrenol** (19-norpregna-4-én-17 α -ol); **fluoxymesterón**; **formebolón**; **furazabol** (17 α -metyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androsta-17 β -ol); **gestrinón**; **4-hydroxytestosterón** (4,17 β -dihydroxyandrost-4-én-3-ón); **kalusterón**; **klostebol**; **mestanolón**; **mesterolón**; **metandienón** (17 β -hydroxy-17 α -metylandrosta-1,4-dién-3-ón); **metandriol**; **metasterón** (17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimetyl-5 α -androsta-3-ón); **metenolón**; **metyldienolón** (17 β -hydroxy-17 α -metylestro-4,9-dién-3-ón); **metyl-1-testosterón** (17 β -hydroxy-17 α -metyl-5 α -androst-1-én-3-ón); **metylnortestosterón** (17 β -hydroxy-17 α -metylestro-4-én-3-ón); **metribolón** (metyl-

trienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-triën-3-ón); **metyltestosterón**; **mibolerón**; **nandrolón**; **19-norandrosténdiön** (estr-4-ën-3,17-diön); **norboletón**; **norklostebol**; **noretandrolón**; **oxabolón**; **oxandrolón**; **oxymesterón**; **oxymetolón**; **prostanazol** (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán); **quinbolón**; **stanozolol**; **stenbolón**; **1-testosterón** (17β-hydroxy-5α-androst-1-ën-3-ón); **tetrahydrogestirón** (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-triën-3-ón); **trenbolón** (17β-hydroxyestr-4,9,11-triën-3-ón); a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.

b) Endogénne AAS, pokiaľ sú podané exogénne:**

androstenediol (androst-5-ën-3β, 17β-diol); **androsténdiön** (androst-4-ën-3,17-diön); **dihydrotestosterón** (17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón); **prasterón** (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroandrost-5-ën-17-ón); **testosterón**; a ich **metabolity** a **izoméry** zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: **5α-androstán-3α,17α-diol**; **5α-androstán-3α,17β-diol**; **5α-androstán-3β,17α-diol**; **5α-androstán-3β,17β-diol**; **androst-4-ën-3α,17α-diol**; **androst-4-ën-3α,17β-diol**; **androst-4-ën-3β,17α-diol**; **androst-4-ën-3β,17β-diol**; **androst-5-ën-3α,17α-diol**; **androst-5-ën-3α,17β-diol**; **androst-5-ën-3β,17α-diol**; **4-androstenediol** (androst-4-ën-3β,17β-diol); **5-androsténdiön** (androst-5-ën-3,17-diön); **epi-dihydrotestosterón**; **epitestosterón**; **etiocholanolón**; **androsterón** (3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón); **7α-hydroxy-DHEA**; **7β-hydroxy-DHEA**; **7-keto-DHEA**; **19-norandrosterón**; **19-noretiocholanolón**.

2. Iné anabolické látky, ale nie s obmedzením len na ne:

klenbuterol, **selektívne modulátory androgénových receptorov** (SARMs, napr. **andarín**, **ostarín**), **ti-bolón**, **zeranol**, **zilpaterol**.

Pre účely tejto časti (skupina S1):

* „exogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne neprodukuje prirodzeným spôsobom.

** „endogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom.

S2. PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY A PRÍBUZNÉ LÁTKY a MIMETIKÁ

Zakázané sú nasledujúce látky a ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami:

- 1.1 Látky stimulujúce erytropoézu [napr. **erythropoetín** (EPO), **darbepoetín** (dEPO), **EPO-Fc**, **EPO mimetické peptidy** (EMP) (CNTO 530, **peginesatid**), **metoxy-polyetylén glykol-epoetín beta** (CERA);
- 1.2 **Neerythropoetínové agonisty receptora pre EPO** (napr. **ARA-290**, **asiálo EPO** a **karbamylovaný EPO**);
2. **Stabilizátory hypoxiou indukovateľných faktorov** (HIF) (napr. **kobalt**, **FG-4592**), **HIF aktívatory** (**argón**, **xenón**);
3. **U mužov choriogonadotropín** (CG) a **luteinizačný hormón** (LH) a ich uvoľňujúce faktory (**buserelín**, **gonadorelín**, **triptorelín**);
4. **Kortikotropíny** a ich uvoľňujúce faktory (**kortikorelín**);
5. **Rastový hormón** (GH) a jeho uvoľňujúce faktory, napr. **hormón uvoľňujúci rastový hormón** (GHRH) a jeho analógy (**CJC-1295**, **sermorelín** a **tesamorelín**), **sekretalógy rastového hormónu** (**ghrelín** a **mimetiká ghrelínu** (**anamorelín** a **ipamorelín**)), **peptidy uvoľňujúce rastový hormón** (GHRPs) (**alexamorelín**, **GHRP-6**, **hexarelín** a **pralmorelín** (GHRP-2)).

Zakázané sú aj nasledujúce faktory:

fibroblastové rastové faktory (FGFs), **hepatocytový rastový faktor** (HGF), **inzulínu podobný rastový faktor 1** (IGF-1) a jeho analógy; **mechano rastové faktory** (MGFs), **rastový faktor odvodený od krvných doštičiek** (PDGF) a **vaskulárno-endoteliárny rastový faktor** (VEGF), rovnako aj akékoľvek iné rastové faktory ovplyvňujúce syntézu/degradáciu bielkovín svalov, šliach a väziva, vaskularizáciu, využitie energie, regeneratívnu kapacitu alebo ovplyvňujúce typ svalových vlákien.

S3. BETA-2 AGONISTY

Všetky beta-2 agonisty vrátane všetkých prípadných optických izomérov (napr. D- a L-) sú zakázané okrem:

- inhalovaného **salbutamolu** (maximálne 1600 mikrogramov za 24 hodín);
- inhalovaného **formoterolu** (maximálna dodaná dávka 54 mikrogramov za 24 hodín) a
- **salmeterolu**, ak sa podáva v inhalačnej forme v súlade s liečebným režimom doporučeným výrobcom.

Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácií vyššej ako 1000 ng/ml alebo formoterolu v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml nebude považovaná za zamýšľané terapeutické použitie, ale bude považovaná za *nepriaznivý analytický nález*, pokiaľ športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie.

S4. HORMONÁLNE A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Nasledujúce hormóny a metabolické modulátory sú zakázané.

1. **Inhibítory aromatázy** zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: **aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-triën-3-17-diôn** (androstatriëndiôn); **4-androstën-3,6,17-triôn (6-oxo); exemestán; formestán; letrozol; testolaktôn.**
2. **Selektívne modulátory estrogénových receptorov** (SERMs) zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: **raloxifën, tamoxifën, toremifën.**
3. **Iné antiestrogénne látky** zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: **cyklofenil, fulvestrant, klomifën.**
4. **Látky modifikujúce funkcie myostatínu** zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: **inhibítory myostatínu.**
5. **Metabolické modulátory:**
 - 5.1 **Aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy** (AMPK) (Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK)) (napr. **AICAR**), **agonisty receptora delta** (PPAR δ) **aktivované peroxizomovým proliferátorom** [Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPAR δ) agonists] (napr.: **GW 1516**);
 - 5.2 **Inzulíny;**
 - 5.3 **Trimetazidín.**

S5. DIURETIKÁ A MASKOVACIE LÁTKY

Nasledujúce diuretiká a maskovacie látky, ako aj ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom, sú zakázané.

- **Dezmopresín; expandéry plazmy** (napr.: **glycerol** a intravenózne podanie **albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu** a **manitolu**); **probenecid**
- **Acetazolamid; amilorid; bumetanid; furosemid; chlortalidón; indapamid; kanrenón; kyselina etakrynová; metolazón; spironolaktón; tiazidy** (napr.: **bendroflumetiazid, hydrochlorotiazid, chlorotiazid**); **triamterén; vaptány** (napr. **tolvaptán**).

Okrem:

- **drosiprenónu; pamabrómu; brinzolamidu a dorzolamidu** pri lokálnom podaní;
- lokálneho podania **fenyľpresínu** pri dentálnej anestézii.

Detekcia akéhokoľvek množstva látky, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota (napr. formoterol, salbutamol, kátín, efedrín, metylefedrín a pseudoefedrín), *počas súťaže* alebo *mimo súťaže* (podľa ich zaradenia) súčasne s diuretikom alebo inou maskovacou látkou bude považovaná za *nepriaznivý analytický nález* a vyžaduje doručenie osobitej terapeutickej výnimky pre túto substanciu, okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.

ZAKÁZANÉ METÓDY

M1. MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI

Zakázané je:

1. Podanie alebo spätné navrátenie do cievneho riečišťa akéhokoľvek množstva autológnej, alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhokoľvek pôvodu.
2. Umelé zvyšovanie pľúcneho prestupu, prenosu alebo prísunu kyslíka zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: **perfluorované chemikálie; efaproxiral (RSR13) a modifikované hemoglobínové prípravky** (napr.: náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty). Kyslík nie je zakázaný.
3. Akákoľvek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnou alebo chemickou cestou.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA

Zakázané je:

1. *Falšovanie* alebo pokus o falšovanie za účelom porušiť integritu a platnosť vzoriek odobratých pri *dopingových kontrolách*. Patrí sem, ale nie s obmedzením len na ne: zámena a/alebo znehodnotenie moču (napr. proteináza).
2. Intravenózne infúzie a/alebo injekcie v objeme viac ako 50 ml počas šiestich hodín okrem tých, ktoré boli podané legitímne v priebehu hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo počas klinických vyšetrení.

M3. GÉNOVÝ DOPING

S potenciálom zvýšiť športový výkon je zakázané:

1. Transfer polymérov nukleových kyselín alebo analógov nukleových kyselín;
2. Použitie normálnych alebo geneticky modifikovaných buniek.

LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

Okrem už uvedených skupín S0 až S5 a M1 až M3 sú nasledujúce skupiny zakázané počas súťaže:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA

Všetky stimulanty vrátane všetkých prípadných optických izomérov (napr. D- a L-) sú zakázané.

Stimulanty zahrňujú:

a) Nešpecifikované stimulanty:

adrafinil; amfepramón; amfetamín; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzylpiperazín; broman-tán; fendimetrazín; fenetylín; fenfluramín; fenkamín; fenproporex; fentermín; fonturacetam (4-fenylpiracetam (karfedón)); furfenorex; klobenzorex; kokaín; kpropamid; krotetamid; mefenorex; mefentermín; metamfetamín(d-); mezokarb; modafinil; norfenfluramín; p-metylamfetamín; prenylamín; prolintán.

Stimulancium výslovne nevyjadrené v tomto odseku sa považuje za *špecifickú látku*.

b) Špecifikované stimulanty (príklady)

adrenalin**** (epinefrín); **benzofetamín**; **dimetylamfetamín**; **efedrín*****; **etamiván**; **etilamfetamín**; **etilefrín**; **fampro-fazón**; **fenbutrazát**; **fenetylamín** a jeho **deriváty**; **fenkamfamín**; **fenmetrazín**; **fenprometamín**; **heptaminol**; **hydroxyamfetamín** (parahydroamfetamín); **isometheptén**; **katín****; **katinón** a jeho analógy (napr. **mefedrón**, **metedrón**, **a-pyrolidinovalerofenón**); **levmetamfetamín**; **meklofenoxát**; **metylefedrín******; **metyléndioxyamfetamín**; **metylfenidát**; **metylhexanamín** (dimetylpentylamín); **niketamid**; **norfenefrín**; **oktopamín**; **oxilofrín** (metylsynefrín); **pemolín**; **pentetrazol**; **propylhexedrín**; **pseudoefedrín******; **selegilín**; **sibutramín**; **strychnín**; **tenamfetamín** (metyléndioxyamfetamín); **tuaminoheptán** a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami. Okrem: Derivátov imidazolu na lokálne/oftalmologické použitie a stimulanty zaradených do Monitorovacieho programu na rok 2015*.

Na účely tejto časti (skupina S6):

* Nasledovné látky zahrnuté do Monitorovacieho programu 2015: **bupropión**, **fenylefrín**, **fenylpropanolamín**, **kofeín**, **nikotín**, **pipradol**, **synefrín** a *nepovažujú sa za zakázané látky*.

** **Katín** je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 mikrogramov na mililiter.

*** **Efedrín** aj **metylefedrín** sú zakázané, ak koncentrácia niektorého z nich v moči je vyššia ako 10 mikrogramov na mililiter.

**** Lokálne podanie (napr. nosné, očné) **adrenalinu** (epinefrín) alebo podanie s lokálnymi anestetikami nie je zakázané.

***** **Pseudoefedrín** je zakázaný, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 150 mikrogramov na mililiter.

S7. NARKOTIKÁ

Nasledujúce látky sú zakázané:

buprenorfín; **dextromoramid**; **diamorfín** (heroín); **fantanyl** a jeho **deriváty**; **hydromorfón**; **metadón**; **morfín**; **oxycodón**; **oxymorfón**; **pentazocín**; **petidín**.

S8. KANABINOIDY

Nasledujúce látky sú zakázané:

- **prírodný** (napr. **kanabis**, **hašiš**, **marihuana**) alebo **syntetický delta9-tetrahydrokanabinol** (THC);
- kanabinomimetiká (napr. „**Spice**“, **JWH018**, **JWH073**, **HU-210**).

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

Všetky glukokortikosteroidy aplikované orálne (požitím), rektálne (do konečníka), intravenózne (vnútrožilovo)

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

alebo intramuskulárne (vnútro svalovo) sú zakázané.

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný len počas *súťaže* v nasledujúcich športoch. Detekcia sa bude vykonávať dychovou a/alebo krvnou skúškou. Prahová hodnota porušenia dopingového pravidla zodpovedá koncentrácii alkoholu v krvi 0,10 g/l.

- Automobilový šport (FIA)
- Letecké športy (FAI)
- Lukostrelba (WA)
- Motocyklový šport (FIM)
- Vodný motorizmus (UIM)

Pozitívna skúška na alkohol u dostihových jazdcov vykonaná v zmysle Všeobecných podmienok účasti na dostihoch v SR bude posudzovaná ako pozitívny dopingový nález a sankcionovaná v zmysle čl. 409/k Dostihového poriadku.

P2. BETA-BLOKÁTORY

Pokiaľ nie je stanovené inak, beta-blokátory sú zakázané len počas *súťaže* v nasledujúcich športoch:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ● Automobilový šport (FIA) | |
| ● Biliard (WCBS) | všetky disciplíny |
| ● Golf (IGF) | |
| ● Lukostrelba (WA) | (zakázané tiež <i>mimo súťaže</i>) |
| ● Lyžovanie/Snowboard (FIS) | skoky na lyžiach, akrobatické lyžovanie voľný štýl
/U-rampa snowboard U-rampa/ big air
(zakázané tiež <i>mimo súťaže</i>) |
| ● Strelba (ISSF, IPC) | |
| ● Šípky (WDF) | |
| ● Športové potápanie (CMAS) | hlbkové potápanie s konštantným závažím s/bez plutiev
dynamická apnea s/bez plutiev
hlbkové potápanie s voľným ponorom <i>jump Blue</i> apnea
lov harpúnov
statická apnea
<i>target shooting</i>
hlbkové potápanie s premenlivým závažím |

Beta-blokátory zahrňujú, ale nie s obmedzením len na ne, nasledovné látky:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

Všetky dôležité informácie (napr.: Zoznam liečivých prípravkov obsahujúcich/neobsahujúcich zakázané látky) nájdete na internetovej stránke Antidopingovej agentúry SR www.antidoping.sk.

Všetkým jazdcom dôrazne odporúčame podrobne sa zoznámiť s platnými antidopingovými pravidlami!